

Obudowa podtynkowa ERP24-...



*Uwaga: powyższe zdjęcie przedstawia przykładową wersję.

Nowość!

ETI

ETI Polam Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 18, 06-100 Pułtusk
tel.: + 48 23 691 93 00
fax: + 48 23 691 93 60
INFOLINIA: +48 801 501 571
etipolam@etipolam.com.pl
www.etipolam.com.pl

● Obudowa podtynkowa ERP24-...

Charakterystyka:

- Obudowa podtynkowa drzwi białe metalowe
- Stopień ochrony IP40
- Wytrzymałość mechaniczna IK08
- Klasa izolacji II
- Napięcie izolacji 500V
- Temperatura pracy -25 °C +60 °C
- Kolor biały (RAL 9016)
- Wyposażenie: szyny TH35, szyny PE/N
- Możliwość wyposażenia w zamek z kluczem
- Zgodność z normą PN-EN 62208:2011

Oznaczenia obudów:

ERP24-X



Ilość modułów w rzędzie Ilość rzędów



Obudowy podtynkowe ERP24-...				Wymiary zewnętrzne			Sugerowane wymiary wnętrza			Waga [kg]	Pakowanie [szt.]	Ilość zacisków		
Typ	Nazwa wyrobu	Numer kodowy	Maksymalna ilość modułów	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]			PE	N	
ERP24-2	Obudowa podtynkowa IP40 drzwi metalowe	001101293	2x24 mod.	48	575	465	120	530	415	125	6,15	1	1x24	2x11
ERP24-3	Obudowa podtynkowa IP40 drzwi metalowe	001101294	3x24 mod.	72	575	600	120	530	550	125	8,00	1	1x24	3x11
ERP24-4	Obudowa podtynkowa IP40 drzwi metalowe	001101295	4x24 mod.	96	575	735	120	530	685	125	9,80	1	2x24	4x11
ERP24-5	Obudowa podtynkowa IP40 drzwi metalowe	001101296	5x24 mod.	120	575	870	120	530	820	125	11,55	1	3x24	4x11
ERP24-6	Obudowa podtynkowa IP40 drzwi metalowe	001101297	6x24 mod.	144	575	1005	120	530	955	125	13,30	1	3x24	4x11



ELK- ERP



ELP



ERP-N1



ERP-PE2



ERP-24-PM

Zamknięcia

Typ	Nazwa wyrobu	Numer kodowy	Waga [kg]	Pakowanie [szt.]
ELK-ERP	Zamek z kluczem	001101279	0,056	1/10
ELP	Zatrask *	001101280	0,012	1/10

Listwy PE/N

Typ	Nazwa wyrobu	Numer kodowy	Średnica zacisków/Przyłączalność przewodów	Waga [kg]	Pakowanie [szt.]
ERP-N1	Listwa N 11 zacisków (Niebieska)*	001101281	11x \varnothing 5,5mm /1,5mm ² do 10mm ² (linka w tulejce)	0,044	1/10
ERP-PE2	Listwa PE 24 zaciski (Żółta)*	001101284	24x \varnothing 5,5mm /1,5mm ² do 10mm ² (linka w tulejce)	0,090	1/10


Płyta montażowa

Typ	Nazwa wyrobu	Numer kodowy	Waga [kg]	Pakowanie [szt.]
ERP24-PM	Płyta montażowa do EB2S LA/ED2S 160 3p	001101287	0,345	1


* - wyposażenie standardowe

Części składowe obudowy

Numer części	Opis
1	Ramka z drzwiami
2	Maskownice
3	Stelaż szyn TH35
4	Zaciski PE/N
5	Spód obudowy
6	Uchwyty mocujące



Rysunek wymiarowy



Wymiary

Typ	Numer	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
ERP24-2	001101293	408	523	465	575	120	30	5
ERP24-3	001101294	543	523	600	575	120	30	5
ERP24-4	001101295	678	523	735	575	120	30	5
ERP24-5	001101296	813	523	870	575	120	30	5
ERP24-6	001101297	948	523	1005	575	120	30	5



ETI Polam Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 18, 06-100 Pułtusk

tel.: + 48 23 691 93 00

fax: + 48 23 691 93 60

INFOLINIA: +48 801 501 571

etipolam@etipolam.com.pl

www.etipolam.com.pl